



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БРУСКОВАЯ ГАЗЕТНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.16—71

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.

Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1546

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА БРУСКОВАЯ ГАЗЕТНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Bruskovaya Gazetnaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.16—71

Взамен ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 4,
гарнитур Брусковская газетная
и Брусковская старая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1546 срок введения установлен с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Брусковской газетной гарнитуры, предназначенные для ручного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Брусковской газетной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Брусковская газетная гарнитура относится к группе брусковых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного крупнокегельного ручного
БГЗ	Прямое нормальное жирное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ ЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
БГ/З	Наклонное нормальное жирное полужирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя</i> <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ</i> <i>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i></p> <p><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя</i> <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ</i> <i>ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i></p> <p><i>1234567890</i></p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного крупнокегельного ручного
БГ43	Прямое узкое полужирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
БГ/43	Наклонное узкое полужирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость				Кегли	Емкость			
	БГЗ	БГ/З	БГ4З	БГ/4З		БГЗ	БГ/З	БГ4З	БГ/4З
14	8,2	8,4	11,0	11,8	32	3,5	3,5	5,0	5,0
16	7,2	7,4	10,4	10,4	36	3,2	3,3	4,7	4,7
20	5,8	5,9	8,3	8,3	42	2,8	2,9	4,1	4,1
24	4,8	4,9	6,9	6,9	48	2,4	2,5	3,5	3,5
28	4,1	4,2	6,0	6,0					

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.16—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Брусковая газетная гарнитура рекомендуется для набора заголовков газет и журналов.

Допускается для набора:

тительных элементов книг и брошюр,

плакатов,

пособий наглядных,

шрифтовых элементов этикеток печатных, оберток и упаковок,

изданий листовых текстовых.

Редактор *Л. А. Малышев*
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в набор 19.01.73 Подписано в печать 24.05.74 0,5 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 108