



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА «АКЦИДЕНТНАЯ ТЕЛИНГАТЕРА»**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.20–71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Мухин А. И.**

И. о. начальника отдела новых шрифтов **Кузнецова Л. А.**

Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**

Исполнители: **Ушакова М. Н., Банникова Г. А.**

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**

Инженер **Андрианова Р. И.**

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ**

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**

Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР **Никифоренко А. М.**

Члены комиссии: **Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.**

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 7 сентября 1971 г. № 1550

**Шрифты типографские****ГАРНИТУРА «АКЦИДЕНТНАЯ ТЕЛИНГАТЕРА»****(для алфавитов на русской и латинской графических основах).****Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость**

Printing Types. Type Family "Aktsidentnaya Telingatera" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ  
3489.20—71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1550 срок введения установлен с 1/1 1973 г.

в части шрифтов прямого нормального светлого начертания для ручного набора —

с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры «Акцидентная Телингатера», предназначенные для ручного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Назначение гарнитуры «Акцидентная Телингатера» дано в рекомендуемом приложении.

**2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ**

2.1. Гарнитура «Акцидентная Телингатера» относится к группе шрифтов с едва наметившимися засечками.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3 Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

## Индексы, рисунки, кегли

| Индекс | Начертание шрифта         | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                           | ручного                                                                                                                                                                                               | строкоотливного крупнокегельного ручного                                                                                                                                                           |
| АТл1   | Прямое нормальное светлое | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщ<br/>ъыьэюяё<br/>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ<br/>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ<br/>bdfghijklmnpqrstuvwz<br/>DFGIJLNQRSUVWYZI<br/>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p> | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщ<br/>ъыьэюяё<br/>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ<br/>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ<br/>bdfghijklmnpqrstuvwz<br/>DFGIJLNQRSUVWYZI<br/>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p> |

**3. ЛИНИЯ ШРИФТА**

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

**4. ЕМКОСТЬ**

4.1. Емкость шрифта (количество букв) на один квадрат должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

| Кегли | Емкость | Кегли | Емкость |
|-------|---------|-------|---------|
| 12    | 8,0     | 28    | 3,4     |
| 14    | 6,8     | 32    | 3,0     |
| 16    | 6,0     | 36    | 2,7     |
| 20    | 4,8     | 42    | 2,3     |
| 24    | 4,0     | 48    | 2,0     |

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.20—71  
Рекомендуемое

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Гарнитура «Акцидентная Телингатера» рекомендуется для набора:  
изданий листовых изобразительных,  
изданий листовых текстовых,  
календарей,  
бланков документов печатных.  
Допускается для набора заголовков в газетах и журналах.