

**РАМКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМНЫХ  
СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РАМКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМНЫХ  
СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

ГОСТ  
19389—74

Конструкция и размеры

Fixing frames for split core boxes.  
Design and dimensions

Взамен  
МН 955—60


ОКСТУ 3969

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Конструкция и размеры рамок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г.,  
марте 1987 г. (ИУС 9—80, 6—87).

© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2002

## Размеры в мм

Обозначение рамок	Применяемость	$l$	$l_1$	$b$	$b_1$	Масса, кг
0292-1421		160	200	50	100	0,80
0292-0156	80			130	0,95	
0292-1422	120			170	1,40	
0292-1423		200	250	50	110	1,20
0292-0158	80			140	1,35	
0292-0159	120			180	1,60	
0292-1424		250	300	50	110	1,40
0292-0161	80			140	1,55	
0292-0162	120			180	1,80	

Пример условного обозначения рамки  $l = 160$  мм,  $b = 50$  мм:

*Рамка 0292-1421 по ГОСТ 19389-74*

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2. Материал — сталь марки Ст3 — по ГОСТ 380—94.

3. Предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по h14, остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**


4. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5. Маркировать: обозначение рамки и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Примеры применения рамок указаны в приложении.

Примеры применения рамок



Редактор *М.И. Максимова*  
 Технический редактор *О.Н. Власова*  
 Корректор *Р.А. Ментова*  
 Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 09.10.2002. Усл. печ. л. 0,47.  
 Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 123 экз. С 7734. Зак. 862.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.  
 Плр № 080102