

ГОСТ 27842—88

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



**Москва
Стандартинформ
2006**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ****Технические условия**

Wheat bread.
Specifications

**ГОСТ
27842—88**

МКС 67.060
ОКП 91 1400, 91 1500, 91 1600

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на хлеб, вырабатываемый из муки пшеничной обойной, второго, первого и высшего сортов или из их смеси с добавлением сахара, жира, молока и другого сырья.

Обязательные требования, направленные на обеспечение безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в пп. 1.6; 1.7; 2.3; 3.2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Хлеб из пшеничной муки должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соблюдением санитарных правил, рецептур и технологических инструкций, утвержденных в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Характеристики

1.2.1. Хлеб из пшеничной муки должен вырабатываться следующих наименований и масс, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Масса, кг
Хлеб пшеничный из обойной муки подовый и формовой весовой	Не более 3,0
Хлеб пшеничный из обойной муки подовый штучный	0,7—1,0
Хлеб пшеничный из обойной муки формовой штучный	0,8—1,3
Хлеб забайкальский формовой весовой	Не более 2,0
Хлеб забайкальский формовой штучный	0,7—1,0
Хлеб забайкальский подовый штучный	0,7—1,0
Хлеб степной формовой штучный	0,7—1,0
Хлеб уральский формовой штучный	0,7—1,0
Арнаут киевский подовый штучный	0,5—1,1
Хлеб кишиневский подовый штучный	0,8
Хлеб кишиневский формовой штучный	0,85
Матнакаш весовой	Не более 2,5
Матнакаш штучный	0,5—1,5
Хлеб пшеничный из муки высшего, первого и второго сортов подовый и формовой весовой	Не более 3,0
Хлеб пшеничный из муки высшего, первого и второго сортов подовый и формовой штучный	0,5—1,1
Паляница украинская	0,75—1,0



Продолжение табл. 1

Наименование изделия	Масса, кг
Паляница кировоградская	1,6
Калач уральский подовый штучный	0,5—1,0
Хлеб красносельский подовый весовой	Не более 2,0
Хлеб красносельский подовый штучный	0,8—0,9
Хлеб сладкий пшеничный формовой штучный	0,5—0,8
Хлеб городской подовый штучный	0,5
Хлеб городской формовой штучный	0,5—0,8
Калач саратовский штучный	0,75—1,6
Хлеб горчичный подовый штучный	0,5—0,8
Хлеб горчичный формовой штучный	0,5—1,0
Хлеб ситный с изюмом подовый весовой	Не более 2,0
Хлеб ситный с изюмом подовый штучный	0,95—1,0
Хлеб ситный из муки пшеничной крупчатки подовый штучный	0,8; 1,0 и 2,0
Хлеб ситный из муки пшеничной крупчатки формовой штучный	0,5; 1,0 и 2,0
Булка крестьянская подовая штучная	0,43—0,83
Хлеб ромашка формовой штучный	0,4—1,0
Хлеб раменский подовый штучный	0,3—0,5
Хлеб раменский формовой штучный	0,5
Хлеб домашний подовый штучный	0,4—0,8
Хлеб дорожный в упаковке подовый штучный	0,4
Хлеб дорожный в упаковке формовой штучный	0,7
Хлеб гражданский подовый штучный	0,4; 0,5
Хлеб гражданский формовой штучный	0,65; 0,7
Хлеб молочный подовый штучный	0,8
Хлеб молочный формовой штучный	0,4
Хлеб белорусский подовый штучный	0,4
Хлеб белорусский формовой штучный	0,7
Хлеб полесский подовый штучный	0,4
Каравай русский штучный	2,0
Каравай сувенирный штучный	2,0

Допускаемые отклонения в меньшую сторону от установленной массы одного изделия в конце срока максимальной выдержки на предприятии после выемки из печи не должны превышать 3,0 % массы отдельного изделия и 2,5 % средней массы 10 изделий.

Коды ОКП приведены в приложении 1.

1.2.2. По органолептическим показателям хлеб из пшеничной муки должен соответствовать требованиям, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид форма: формового подового	<p>Соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплыпов; у саратовского калача — круглая; у кировоградской паляницы — круглая, с подрывом у верхней корки на 2/3 окружности высотой не более 5 см, у хлеба ромашка — округлая, в виде ромашки, сложенной в зависимости от массы из 3, 5, 9 и 10 долек треугольной формы</p> <p>Округлая, овальная или продолговато-овальная, не расплывчатая, без притисков; у киевского арнаута, кишиневского хлеба допускаются один-три слипа; у хлеба из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов при выработке на тоннельных печах с механизированной пересадкой допускаются 1—2 небольших слипа; у украинской паляницы — округлая с боковым надрезом на 3/4 окружности с приподнятым козырьком; у калача уральского — округлая, в виде кольца, допускаются видимые следы соединения жгута.</p>

Наименование показателя	Характеристика
поверхность	Без крупных трещин и подрывов, с наколами или надрезами, или без них в соответствии с технологическими инструкциями; с продольными рельефами и круговым рельефом — ободком по краю — матнакаша в виде нескольких секторов, разделенных бороздками — у хлеба ромашка глянцевая, отделанная рисунком в виде колосьев, цветов, листьев или другого произвольного рисунка, с основанием, обвитым жгутом — у сувенирного каравая; гладкая или шероховатая у остальных видов хлеба. Допускается: мучнистость для подового хлеба и кировоградской паляницы, наличие шва от делителя-укладчика для формового хлеба, небольшие пузыри для матнакаша, наличие заваренных комочек смазки для саратовского калача, наличие мелкой сетки трещин для русского каравая, незначительная морщинистость для дорожного хлеба в упаковке.
цвет	От светло-желтого до темно-коричневого. Допускается: белесоватость для пшеничного хлеба из обойной муки; небольшие пятна более интенсивного цвета для матнакаша; более светлый в местах рисунка и сплетений жгутов для караваев русского и сувенирного и в месте надреза и подрыва для паляниц.
Состояние мякиша:	
пропеченность	Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный, после легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму.
промес	Без комочеков и следов непромеса.
пористость	Развитая, без пустот и уплотнений. С наличием крупных пор у матнакаша, саратовского калача и кировоградской паляницы; с включением изюма у ситного хлеба с изюмом. Мякиш слоистый у кировоградской паляницы.
Вкус	Свойственный данному виду изделия, без постороннего привкуса. Сладковатый у домашнего, городского, горчичного, ситного с изюмом хлеба и сувенирного каравая. Сладкий у сладкого пшеничного хлеба.
Запах	Свойственный данному виду изделия, без постороннего запаха.

П р и м е ч а н и я:

- Крупными считают трещины, проходящие через всю верхнюю корку в одном или нескольких направлениях и имеющие ширину более 1 см.
- Крупными считают подрывы, охватывающие всю длину одной из боковых сторон формового хлеба или более половины окружности подового хлеба и имеющие ширину более 1 см в формовом хлебе и более 2 см в подовом хлебе. Для кишиневского, городского, красносельского, домашнего, сладкого пшеничного хлеба — более 1 см.

1.2.3. По физико-химическим показателям хлеб из пшеничной муки должен соответствовать требованиям, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Влажность мякиша, %, не более	Кислотность мякиша, град, не более	Пористость мякиша, %, не менее	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, %	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %
Хлеб пшеничный из обойной муки					
подовый	48,0	7,0	54,0	—	—
формовой	48,0	7,0	55,0	—	—
Хлеб забайкальский	48,0	7,0	60,0	—	—
Хлеб степной	48,0	7,0	59,0	—	—
Хлеб уральский	48,0	7,0	60,0	—	—
Арнаут киевский	45,0	4,0	65,0	—	—
Хлеб кишиневский					
подовый	45,0	4,0	64,0	—	—
формовой	46,5	4,0	66,0	—	—
Матнакаш из обойной муки	48,0	6,0	—	—	—
из муки второго сорта	45,0	4,0	—	—	—
из муки первого сорта	44,0	3,0	—	—	—
из муки высшего сорта	43,0	3,0	—	—	—

Продолжение табл. 3

Наименование изделия	Влажность мякиша, %, не более	Кислотность мякиша, град, не более	Пористость мякиша, %, не менее	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, %	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %
Хлеб пшеничный из муки второго сорта					
подовый штучный массой 1,1—0,8 кг и весовой	45,0	4,0	63,0	—	—
подовый штучный массой менее 0,8 до 0,5 кг	44,0	4,0	63,0	—	—
формовой штучный и весовой	45,0	4,0	65,0	—	—
Хлеб пшеничный из муки первого сорта					
подовый штучный массой 1,1—0,8 кг и весовой	44,0	3,0	65,0	—	—
подовый штучный массой менее 0,8 до 0,5 кг	43,0	3,0	65,0	—	—
формовой штучный и весовой	45,0	3,0	68,0	—	—
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта					
подовый	43,0	3,0	70,0	—	—
формовой	44,0	3,0	72,0	—	—
Паляница украинская					
из муки второго сорта	44,0	4,0	68,0	—	—
из муки первого и высшего сортов	43,0	3,0	70,0	—	—
Паляница кировоградская					
из муки первого сорта	45,0	3,0	69,0	—	—
из муки высшего сорта	44,0	3,0	72,0	—	—
Калач уральский					
из муки второго сорта	44,0	4,0	—	—	—
из муки первого сорта	43,0	3,0	—	—	—
Хлеб красносельский					
из муки второго сорта	45,0	4,0	63,0	2,0±1,0	—
из муки первого сорта	44,0	3,0	65,0	2,0±1,0	—
Хлеб сладкий пшеничный	41,0	3,0	70,0	13,8±1,0	2,2±0,5
Хлеб городской					
подовый	43,0	3,0	70,0	3,0±1,0	3,2±0,5
формовой	43,5	3,0	74,0	3,0±1,0	3,2±0,5
Калач саратовский					
из муки первого сорта	45,5	4,0	68,0	—	—
из муки высшего сорта	44,5	3,5	72,0	—	—
Хлеб горчичный					
из муки первого сорта					
подовый	42,0	3,0	68,0	5,9±1,0	7,9±0,5
формовой	44,0	3,0	73,0	5,9±1,0	7,9±0,5
из муки высшего сорта					
подовый	41,5	2,5	68,0	5,9±1,0	5,9±0,5
формовой	43,0	2,5	73,0	5,9±1,0	5,9±0,5
Хлеб ситный с изюмом	42,0	2,5	—	5,0±1,0	1,5±0,5
Хлеб ситный из муки пшеничной крупчатки	43,0	3,0	68,0	6,0±1,0	—
Каравай русский	40,0	2,5	72,0	—	—
Каравай сувенирный	39,0	2,5	70,0	9,0±1,0	5,5±0,5
Булка крестьянская	44,0	3,0	68,0	—	—

Продолжение табл. 3

Наименование изделия	Влажность мякиша, %, не более	Кислотность мякиша, град, не более	Пористость мякиша, %, не менее	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, %	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %
Хлеб ромашка из муки первого сорта	40,0	3,0	68,0	5,0±1,0	4,0±0,5
из муки высшего сорта	39,5	2,5	68,0	5,0±1,0	3,0±0,5
Хлеб раменский					
подовый	43,0	3,0	72,0	—	—
формовой	44,0	3,0	73,0	—	—
Хлеб домашний	43,0	3,0	68,0	3,0±1,0	—
Хлеб дорожный в упаковке подовый	42,0	3,0	68,0	3,0±1,0	—
формовой	43,0	3,0	70,0	3,0±1,0	—
Хлеб гражданский					
из муки второго сорта					
подовый	44,0	4,0	63,0	—	—
формовой	45,0	4,0	65,0	—	—
из муки первого сорта					
подовый	43,0	3,0	65,0	—	—
формовой	44,0	3,0	68,0	—	—
Хлеб молочный из муки второго сорта					
подовый	46,0	4,0	65,0	—	—
из муки первого сорта					
подовый	44,0	3,0	70,0	—	—
формовой	45,0	3,0	68,0	—	—
из муки высшего сорта					
подовый	43,0	3,0	70,0	—	—
формовой	44,0	3,0	75,0	—	—
Хлеб белорусский					
подовый	43,5	3,0	70,0	3,0±1,0	1,7±0,5
формовой	44,0	3,0	72,0	3,0±1,0	1,7±0,5
Хлеб полесский	42,5	2,5	73,0	3,0±1,0	1,5±0,5

П р и м е ч а н и я:

1. Допускается увеличение кислотности на 1 град. в изделиях, приготовленных на жидких дрожжах, смеси жидких и прессованных дрожжей или молочнокислых заквасках.
2. Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
3. Допускается увеличение влажности на 1 % для хлеба подового из пшеничной муки высшего, первого, второго сортов массой 0,5—1,1 кг, вырабатываемого на хлебозаводах системы инженера Марсакова и на импортных комплексно-механизированных линиях.
4. Допускается увеличение влажности изделий на 1 % при ручной разделке теста.

1.2.1—1.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2.4. В хлебе из пшеничной муки не допускаются посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени.

1.2.5. Срок максимальной выдержки на предприятии после выемки из печи дорожного хлеба — не более 16 ч, хлеба из пшеничной обойной муки — не более 14 ч, остальных видов хлеба — не более 10 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1).**1.3. М а р к и р о в к а**

1.3.1. На упаковке изделий должна быть нанесена маркировка с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его товарный знак;

наименования изделия;

массы изделия;

даты и смены выработки;

обозначения стандарта;
срока реализации (для дорожного хлеба);
информации об энергетической ценности, содержании белка, жира и углеводов в 100 г изделия и содержании молочной сыворотки по рецептуре.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Упаковка

1.4.1. Сувенирный каравай упаковывают в коробки, изготовленные из коробочного картона по ГОСТ 7933 (марки А, Б, В, Г). Дно коробки выстилают пергаментом по ГОСТ 1341 или подпергаментом по ГОСТ 1760.

1.4.2. Дорожный хлеб упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 толщиной 40 мкм, или лакированный целлофан по ГОСТ 7730, или парафинированную бумагу — основу ОДПЭГ-40 по ГОСТ 16711.

1.5. Укладывание хлеба из пшеничной муки — по ГОСТ 8227.

1.4.2, 1.5. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

1.6. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в изделиях не должно превышать допустимые уровни, установленные Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденными Минздравом СССР № 5061 от 01.08.89¹.

1.7. Сырье, применяемое при изготовлении изделий, должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации, Медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденными Минздравом СССР № 5061 от 01.08.89¹.

1.6, 1.7. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 5667. В товарно-транспортной накладной проставляют штамп на соответствие партии хлеба требованиям настоящего стандарта и время выемки хлеба из печи.

2.2. Массовую долю сахара и жира определяют по требованию потребителя.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Контроль за содержанием токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в изделиях осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем продукции по согласованию с органами Госкомсанэпиднадзора и гарантирующим безопасность продукции.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 5667.

3.2. Методы анализа — по ГОСТ 21094, ГОСТ 5668 — ГОСТ 5670, ГОСТ 5672. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934, микотоксинов и пестицидов — по методам, утвержденным органами Госкомсанэпиднадзора.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование

4.1.1. Транспортирование хлеба из пшеничной муки — по ГОСТ 8227.

4.2. Хранение

4.2.1. Хранение хлеба из пшеничной муки — по ГОСТ 8227.

4.2.2. Реализация хлеба в розничной торговой сети должна осуществляться при наличии информации об энергетической ценности, содержании белка, жира и углеводов в 100 г изделия и содержании молочной сыворотки по рецептуре.

4.2.3. Срок реализации в розничной торговой сети с момента выемки из печи дорожного хлеба не более 48 ч, остальных видов хлеба — 24 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

¹ На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078—2001.

КОДЫ ОКП

Наименование изделия	Масса, кг	Код ОКП
1. Хлеб пшеничный из обойной муки формовой	Весовой 0,8 0,83 0,93 1,00 1,06 1,20 1,25 1,30	91 1491 1299 91 1491 1251 91 1491 1250 91 1491 1261 91 1491 1268 91 1491 1273 91 1491 1277 91 1491 1278 91 1491 1279
подовый	Весовой 0,70 0,73 0,75 0,80 0,93 1,00	91 1495 1699 91 1495 1646 91 1495 1607 91 1495 1648 91 1495 1651 91 1495 1661 91 1495 1668
2. Хлеб забайкальский формовой	Весовой 0,70 0,78 0,80 0,87 0,93 1,00	91 1451 1199 91 1451 1146 91 1451 1110 91 1451 1151 91 1451 1114 91 1451 1161 91 1451 1168
подовый	0,73 0,78 0,80 0,85 0,89 1,00	91 1455 1407 91 1455 1410 91 1455 1451 91 1455 1454 91 1455 1457 91 1455 1468
3. Хлеб степной формовой	0,73 0,78 0,85 1,00	91 1481 1607 91 1481 1610 91 1481 1654 91 1481 1668
4. Хлеб уральский формовой	0,73 0,78 0,85 1,00	91 1481 1707 91 1481 1749 91 1481 1754 91 1481 1768
5. Хлеб. Арнаут киевский	0,70 0,72 0,74 0,80 0,83 0,94 1,00 1,04 1,05	91 1485 1346 91 1485 1306 91 1485 1347 91 1485 1351 91 1485 1352 91 1485 1362 91 1485 1368 91 1485 1371 91 1485 1372
6. Хлеб кишиневский из смеси муки первого и второго сортов формовой подовый	0,85 0,80	91 1481 1354 91 1475 2351
7. Хлеб. Матнакаш из муки высшего сорта	Весовой 0,50 0,80 1,00 1,50	91 1465 1699 91 1561 2139 91 1465 1651 91 1465 1668 91 1465 1685

Продолжение

Наименование изделия	Масса, кг	Код ОКП
из муки первого сорта	Весовой 0,5 0,80 1,00	91 1475 2699 91 1571 3239 91 1475 2651 91 1475 2668
из муки второго сорта	Весовой 0,50	91 1485 2299 91 1581 1339
из муки обойной	Весовой 1,00	91 1495 1599 91 1495 1568
8. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта формовой	Весовой 0,50 0,70 0,72 0,73 0,78 0,80 0,83 1,00	91 1461 1468 91 1561 2439 91 1461 1346 91 1461 1306 91 1461 1307 91 1461 1349 91 1461 1351 91 1461 1352 91 1461 1368
подовый	Весовой 0,50 0,80 0,82 0,90 0,98 1,00 1,03	91 1465 2199 91 1561 2339 91 1465 2151 91 1465 2152 91 1465 2158 91 1465 2166 91 1465 2168 91 1465 2169
из муки первого сорта формовой	Весовой 0,50 0,55 0,70 0,75 0,80 0,85 0,87 0,96 1,00 1,10	91 1471 2199 91 1571 4139 91 1471 2142 91 1471 2146 91 1471 2148 91 1471 2151 91 1471 2154 91 1471 2165 91 1471 2164 91 1471 2168 91 1471 2175
подовый	Весовой 0,50 0,75 0,83 0,85 1,00 1,03	91 1475 3399 91 1571 4329 91 1475 3350 91 1475 3352 91 1475 3354 91 1475 3368 91 1475 3369
из муки второго сорта формовой	Весовой 0,50 0,55 0,75 0,80 0,85 0,88 0,94 1,00 1,10	91 1481 1499 91 1581 2039 91 1481 1442 91 1481 1448 91 1481 1451 91 1481 1454 91 1481 1456 91 1481 1462 91 1481 1468 91 1481 1475
подовый	Весовой 0,70 0,75 0,80 0,84 0,94 1,00 1,05	91 1485 2499 91 1485 2446 91 1485 2448 91 1485 2451 91 1485 2453 91 1485 2462 91 1485 2468 91 1485 2472

С. 9 ГОСТ 27842—88

Продолжение

Наименование изделия	Масса, кг	Код ОКП
9. Хлеб. Поляница украинская из муки высшего сорта	0,75 0,83 0,84 0,90 1,00 0,75 0,78 0,80 0,84 1,00 0,75 0,80 0,85 0,90 1,00	91 1465 1948 91 1465 1952 91 1465 1953 91 1465 1958 91 1465 1968 91 1475 2948 91 1475 2949 91 1475 2951 91 1475 2953 91 1475 2968 91 1485 2348 91 1485 2351 91 1485 2354 91 1485 2358 91 1485 2368
из муки первого сорта		
из муки второго сорта		
10. Хлеб поляница кировоградская из муки высшего сорта	1,60	91 1465 1888
из муки первого сорта	1,60	91 1478 2788
11. Калач уральский из муки первого сорта	1,00	91 1475 1568
из муки второго сорта	0,73 0,80 0,90 1,00	91 1485 1207 91 1485 1251 91 1485 1258 91 1485 1268
12. Хлеб красносельский из муки первого сорта	Весовой 0,80 0,83 0,80 0,84 0,85	91 1475 2499 91 1475 2451 91 1475 2450 91 1485 2151 91 1485 2153 91 1485 2154
из муки второго сорта		
13. Хлеб сладкий пшеничный	0,50 0,80	91 1571 3539 91 1471 2351
14. Хлеб городской	0,77 0,80	91 1471 1649 91 1471 1651
15. Калач саратовский из муки высшего сорта	0,76 0,80 0,83 0,87 0,88 0,94 0,97 1,00 1,53 1,56 1,60 0,78 0,80 0,87 0,96 1,00 1,57 1,60	91 1461 1108 91 1461 1151 91 1461 1150 91 1461 1155 91 1461 1156 91 1461 1162 91 1461 1165 91 1461 1168 91 1461 1186 91 1461 1187 91 1461 1188 91 1471 1310 91 1471 1351 91 1471 1355 91 1471 1364 91 1471 1368 91 1471 1387 91 1471 1388
из муки первого сорта		
16. Хлеб горчичный из муки высшего сорта формовой подовый	0,50 0,50	91 1561 3239 91 1561 3139
из муки первого сорта формовой	0,50 0,75 0,80 0,84 0,96 1,00	91 1571 2739 91 1471 1748 91 1471 1751 91 1471 1753 91 1471 1764 91 1471 1768

Продолжение

Наименование изделия	Масса, кг	Код ОКП
подовый	0,50 0,80	91 1471 2739 91 1475 1951
17. Хлеб ситный с изюмом	Весовой 0,97 0,98 1,00	91 1465 2499 91 1465 2465 91 1465 2466 91 1465 2468
18. Хлеб ситный из муки пшеничной крупчатки формовой	0,5 1,00 2,00 0,80 1,00 2,00	91 1461 1439 91 1461 1468 91 1461 1495 91 1465 2351 91 1465 2368 91 1465 2395
подовый	2,00 0,43 0,47 0,50 0,53 0,80	91 1468 1995 91 1661 5195 91 1571 4135 91 1571 4137 91 1578 1939 91 1571 4144
19. Каравай русский	2,00	91 1478 1251
20. Каравай сувенирный	2,00	
21. Булка крестьянская	0,43 0,47 0,50 0,53 0,80	91 1571 4135 91 1571 4137 91 1578 1939 91 1571 4144
22. Хлеб ромашка	0,40	
из муки высшего сорта	0,50	91 1561 2634
из муки первого сорта	0,50 0,90 0,99 1,00	91 1571 3339 91 1471 2258 91 1471 2267 91 1471 2268
23. Хлеб раменский	0,50	
формовой	0,30	91 1561 2839
подовый	0,50	91 1561 2731
24. Хлеб домашний	0,40 0,42 0,80	91 1571 2739 91 1578 5934 91 1571 3935 91 1478 1651
25. Хлеб дорожный в упаковке	0,70	
формовой	0,70	91 1473 1146
подовый	0,40	91 1573 1434
26. Хлеб гражданский из муки первого сорта	0,65	
формовой	0,65	91 1471 1844
подовый	0,5	91 1571 2939
из муки второго сорта	0,7	
формовой	0,7	91 1481 1146
подовый	0,4	91 1581 1534
27. Хлеб молочный из муки высшего сорта	0,4	
формовой	0,4	91 1568 3434
подовый	0,8	91 1468 2251
из муки первого сорта	0,4	
формовой	0,4	91 1578 6134
подовый	0,8	91 1478 2251
из муки второго сорта	0,8	
подовый	0,8	91 1488 1551
28. Хлеб белорусский	0,7	
формовой	0,7	91 1478 1546
подовый	0,4	91 1578 5534
29. Хлеб полесский	0,4	
подовый	0,4	91 1568 3534

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством хлебопродуктов СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3357
3. ВЗАМЕН ГОСТ 2078—55, ГОСТ 7318—55, ГОСТ 7777—55, ГОСТ 8055—56, ГОСТ 8438—57, ГОСТ 9259—59, ГОСТ 9512—60, ГОСТ 9714—61, ГОСТ 9830—61, ГОСТ 9905—61, ГОСТ 11316—65, ГОСТ 12791—67, ГОСТ 12793—77, ГОСТ 15950—70, ГОСТ 10074—69, ГОСТ 11835—66, ГОСТ 12267—66, ГОСТ 12792—67, ОСТ 18—149—74, ОСТ 18—183—74, ОСТ 18—200—74, ОСТ 18—230—75, ОСТ 18—313—77, ОСТ 18—314—77, ОСТ 18—324—78, ОСТ 18—327—78, ОСТ 18—382—81 (в части булки крестьянской)

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1341—97	1.4.1
ГОСТ 1760—86	1.4.1
ГОСТ 5667—65	2.1, 3.1
ГОСТ 5668—68	3.2
ГОСТ 5669—96	3.2
ГОСТ 5670—96	3.2
ГОСТ 5672—68	3.2
ГОСТ 7730—89	1.4.2
ГОСТ 7933—89	1.4.1
ГОСТ 8227—56	1.5, 4.1.1, 4.2.1
ГОСТ 10354—82	1.4.2
ГОСТ 16711—84	1.4.2
ГОСТ 21094—75	3.2
ГОСТ 26927—86	3.2
ГОСТ 26930—86 — ГОСТ 26934—86	3.2

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 24.09.92 № 1262

6. ИЗДАНИЕ (июль 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1989 г., сентябре 1992 г. (ИУС 9—89, 12—92)

Редактор Л.В. Коретникова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Е.Д. Дульнева
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Подписано в печать 26.07.2006. Формат 60x84^{1/8}. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,35. Тираж 88 экз. Зак. 506. С 3108.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.