



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ДОБЫЧИ БЛОКОВ КАМНЯ  
ИЗ ВЫРАБОТОК**

**КЛАССИФИКАЦИЯ**

**ГОСТ 27260—87  
(СТ СЭВ 5660—86)**

**Издание официальное**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
ДОБЫЧИ БЛОКОВ  
КАМНЯ ИЗ ВЫРАБОТОК**

**Классификация**

Machines and equipment for output of stone  
blocks from excavations. Classification

**ГОСТ  
27260—87**

**(СТ СЭВ 5660—86)**

ОКП 48 4551

**Дата введения** 01.01.88

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на машины, оборудование и установки, предназначенные для добычи блоков камня из выработок.

Настоящий стандарт не распространяется на машины и оборудование общего назначения (бульдозеры, скреперы, подъемные краны, установки буровые и т. д.).

Машины и оборудование для добычи блоков камня из выработок подразделяют:

1) по назначению машин в рамках технологического процесса на:

основные,  
вспомогательные;

2) по области применения:  
для открытой добычи,  
для подземных разработок,  
универсального применения;

3) по виду добываемой продукции:  
для добычи стенового камня,  
для добычи стеновых блоков,  
для добычи блоков-заготовок;

4) по прочности разрабатываемого месторождения:

для добычи природного камня прочностью на сжатие до 15 МПа,							
»	»	»	»	»	»	»	» 40 МПа,
»	»	»	»	»	»	»	» 160 МПа,
»	»	»	»	»	»		свыше 160 МПа;

- 5) по высоте уступов на:  
низкоуступные для работы с высотой уступа до 0,5 м,  
высокоуступные для работы с высотой уступа свыше 0,5 м;
- 6) по расположению относительно уступа:  
предуступные,  
уступные,  
надуступные;
- 7) по количеству выполняемых операций на:  
операционные (выполняющие одну операцию),  
универсальные (выполняющие две или больше операций);
- 8) по виду рабочего инструмента для добычи камня:  
с дисковыми пилами,  
с кольцевыми пилами,  
с баровыми пилами,  
с канатными пилами,  
установки гидроклиновые,  
установки термического резания.

Примечание: Режущий инструмент может оснащаться алмазными или твердосплавными резцами.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР**

**2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.87 № 1051 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5660—86 «Машины и оборудование для добычи блоков камня из выработок. Классификация» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.88**

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в наб. 23 04 87 Подп. в печ. 04.06 87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,13 уч.-изд л.  
Тир. 5000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 645