

**ГОСТ 29314—92  
(ИСО 478—74)**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т**

---

## **БУМАГА**

**РАЗМЕРЫ НЕОБРЕЗАННЫХ ЛИСТОВ И РУЛОНОВ  
ДЛЯ ФОРМАТОВ ОСНОВНОГО РЯДА ИСО—А**

**Издание официальное**

**БЗ 10—2003**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т**

---

**БУМАГА****Размеры необрезанных листов и рулонов для форматов  
основного ряда ИСО—А****ГОСТ  
29314—92**

Paper.

Untrimmed stock sizes for the ISO—A Series. ISO primary range

**(ИСО 478—74)**МКС 85.060  
ОКП 54 3000Дата введения **01.01.94****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает основную серию размеров необрезанной бумаги в рулонах или листах, предназначенной для получения готовых форматов основного ряда ИСО—А, соответствующих ГОСТ 9327, в результате лишь незначительных изменений.

**Примечание.** Вспомогательная серия размеров необрезанной бумаги для форматов ряда ИСО—А установлена в международном стандарте ИСО 593 для использования в случаях, когда требуется дополнительная обрезка.

**2. ССЫЛКИ**

ГОСТ 9327—60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы  
ИСО 479—75 Размеры необрезанной бумаги. Обозначения. Допуски  
ИСО 593—74 Размеры необрезанной бумаги для рядов ИСО—А, дополнительный ряд ИСО

**3. ШИРИНА РУЛОНОВ**

Ширину рулонов устанавливают 43, 86 или 122 см.

**4. ФОРМАТЫ НЕОБРЕЗАННЫХ ЛИСТОВ**

Устанавливают следующие форматы:

RA0; 86 × 122 см;

RA1; 61 × 86 см;

RA2; 43 × 61 см.

**5. ДОПУСКИ**

Допуски должны соответствовать требованиям ИСО 479.

Допускаемые отклонения размеров, приведенных в разд. 3 и 4, должны быть равны:  
±0,5 %, округленные до десятых долей сантиметра.

В то же время, если 0,5 % больше 0,5 см, максимальный допуск принимается ± 0,5 см, если 0,5 % меньше 0,3 см, возможен допуск ± 0,3 см.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом 157 «Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них»**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25.03.92 № 248**

**Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 478—74 «Бумага. Размеры необрезанных листов и рулонов для форматов основного ряда ИСО—А»**

**3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 9327—60	1; 2
ИСО 479—75	2; 5
ИСО 593—74	1; 2

**4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.**

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.С. Черная*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 31.05.2004. Подписано в печать 18.06.2004. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,20.  
Тираж 62 экз. С 2653. Зак. 214.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов